

Sertifikaat

SC0784-14

Allpool märgitud toode ja tootmiskontroll on käesolevas sertifikaadis ära toodud aspektides ja tingimustel Rootsi Elamuehitusameti ehitusreeglitele (Boverkets Byggregler, BBR) vastavateks tunnistatud.

Liiteteip The Incredible Flex

Omanik

Tectis AB, Box 4173, 422 04 Hisings Backa, Rootsi
Registrikoode: 556046-6814
Tel: 031- 707 77 70, Faks: 031- 707 77 80
E-post: info@tectis.se, Võrguleht: www.tectis.se

Toode

The Incredible Flex on painduv ja elastne ühepoolne polüeteenmembraanist polüakrüüllimiga liiteteip. Saadaval 50 mm, 60 mm, 75mm, 100 mm ja 150 mm laiusena ning 200 × 200 mm lehenä.

Kasutusotstarve

Polüeteenist ehituskile (õhu- ja aurutõkkekile) jätkukohtade ühendamine, paigaldamine, tihendamine ja parandamine.

Tunnustus

Toote hindamine põhineb sertifitseerimisreeglil CR 031. Toode on kontrollitud ka järgmiste Rootsi Elamuehitusameti ehitusreeglite (BBR) järgi:

Niiskus, üldine	6:51 esimene lause
Õhutihedus	6:531

Juurdekuuluvad dokumendid

The Incredible Flexi paigaldusjuhend kuupäevaga 18.11.2014. a.

Kontroll

Tootja sisekontrolli üle teostab järelevalvet teostab sõltumatu kontrollorgan. Kontrollileping: 210-12-0109. Kontrollorgan: SP.

Ehitusobjektidel toimival tellijapoolsel kontrollimisel tuleb märgistuse tuvastamise abil tagada õigete toodete tarnimine ning nende kasutamine vastavalt tunnustuses ja juurdekuuluvates dokumentides sätestatud tingimustele.

Tootja

Tootmiskontroll hõlmab järgmist importimiskohta: Tectis AB, Göteborg



Märgistamine

Toode tuleb tehases märgistada. Igale tootele trükitakse märgistus ja iga tarnitav pakend varustatakse etiketiga; märgistus peab sisaldama järgmist teavet:

Omanik/Edasimüüja
Tootmiskoht
Kvaliteedimärk (P-märk)
Sertifitseerimisorgan
Toote tüübitunnus
Sertifikaadi number
Jooksev tootmisnumber
Kontrollorgan

Tectis AB
Tehase kood TE14/01
Š
SP sertifitseerimisosakond
The Incredible Flex
SC0784-14
Nr
SP

Hinnangu alus

Raport 3F025237, SP Rootsi Tehnikauuringute Instituut (SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut).

Kommentaariid

Ehituskilele mõeldud teip tuleb pakendada nii, et välitingimustes hoidmise korral oleks see ultraviolettkiirguse eest kaitstud.

Hinnanguline vananemiskindlus on vähemalt 50 aastat tingimusel, et toodet käsitletakse ja kasutatakse vastavalt juurdekuuluvatele dokumentidele.

Kehtivusperiood

Sertifikaat kehtib kuni 30.03.2020. a.

SP Rootsi Tehnikauuringute Instituut (SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut) Sertifitseerimisosakond

Johan Åkesson

Linda Ring Thorén

