

**KESTONIT SH**

Kuupäev 11.6.2008

Eelnev kuupäev 26.1.2007

1. AINE/VALMISTISE NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE

- 1.1 Aine või valmistise identifitseerimine**
- 1.1.1 TOOTE KAUBANDUSLIK NIMETUS**
KESTONIT SH
- 1.1.2 Toote kood**
T2403
- 1.2 Aine/valmistise kasutusala**
- 1.2.1 Kirjalikult**
Peenpahtel niiskete ruumide seintele ja lagedele.
- 1.3 Äriühingu/ettevõtte identifitseerimine**
- 1.3.1 Varustaja**
KIILTO EESTI OÜ
- 1.3.2**
- | | |
|---------------------------------|--------------------------|
| Postkast | Läike tee 4, Rae vald |
| Posti kood ja postkontor | 75301 HARJUMAA |
| Telefon | 6031 900 |
| Telefax | 6031 901 |
| Email | productsafety@kiilto.com |
- 1.3.3 välismaise tootja identifitseerimine**
KIILTO OY
Box 250
33101 TAMPERE
FINLAND
Telefon: +358 (0)207 710 100
Telefax: +358 (0)207 710 101
Email: productsafety@kiilto.com
- 1.4 Hädaabitelefon**
- 1.4.1 Telefoninumber, nimi ja aadress.**
-

2. OHTUDE IDENTIFITSEERIMINE

Xi - Ärritav

Ärritab hingamiselundeid ja nahka. Silmade kahjustamise tõsine oht. Veega kokkusegatult moodustub tugevalt leeliseline segu, pH > 11.

3. KOOSTIS/TEAVE KOOSTISAINETE KOHTA

- 3.1 Ohtlikud komponendid**
- | 3.1.1 CAS/
EINECS &
Registreerimis
e No. | 3.1.2 Aine keemiline nimetus | 3.1.3 Kontsentratsi
oon | 3.1.4 Klassifikatsioon |
|---|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| 65997-15-1 | Sement | 20-30% | Xi; R37/38; R41 |
| 471-34-1 | Kaltsium karbonaat | 65-75% | - |
- 3.1.7 Muu teave**
Tsement sisaldab kroomi (VI) < 0.0002%.
R-lausetähistekstide jaoks vt osa 16.

KESTONIT SH

Kuupäev 11.6.2008

Eelnev kuupäev 26.1.2007

4. ESMAABIMEETMED

- 4.1 Lisanõuanne**
Spetsiaalset esmaabi nõudvaid ohte ei ole.
- 4.2 Sissehingamine**
Minna värske õhu kätte.
- 4.3 Sattumine nahale**
Pesta sooja vee ja seebiga.
- 4.4 Silma sattumisel**
Loputada kiiresti rohke veega, eriti silmalaugude aluseid. Konsulteerida arstiga.
- 4.5 Allaneelamine**
Loputada suud. Konsulteerida arstiga.

5. TULEKUSTUTUSMEETMED

- 5.1 Sobivad kustutusvahendid**
Erinõuded puuduvad

6. JUHUSLIKU KESKKONDA SATTUMISE KORRAL VÕETAVAD MEETMED

- 6.1 Kollektiivsed meetmed**
Vaata osa 8
- 6.3 Puhastusmeetodid**
Lükata või pühkida kokku. Vältida tolmu teket. Hävitamine: vt. punkt 13

7. KÄITLEMINE JA HOIDMINE

- 7.1 Käitlemine**
Vältida nahale ja silma sattumist.
Kanda sobivaid kaitsekindaid ja silmade või näokaitset.
- 7.2 Hoidmine**
Kaitsta niiskuse eest. Niiskus põhjustab toote kõvenemist.

8. KOKKUPUUTE OHJAMINE/ISIKUKAITSE

- 8.1 Piirnorm**
- 8.1.1 Piirnormid**
- | | | |
|------------|--------------------|----------------------------|
| 65997-15-1 | Sement | 10 mg/m ³ (8 h) |
| 471-34-1 | Kaltsium karbonaat | 10 mg/m ³ (8 h) |
- 8.1.2 Muu piirnormidealane teave.**
anorgaaniline(se) tolmu
- 8.2 Kokkupuute ohjamine**
- 8.2.1 Töökohal kokkupuute kontroll**
Tolmu vältimine. Käsi pesta töövaheaja alguses ja tööpäeva lõpus. Toote kasutamisel mitte süüa ega juua.
- 8.2.1.1 Hingamisteede kaitse**
Kanda hingamisteede kaitsevahendit tüüp P2
- 8.2.1.2 Käte kaitse**

KESTONIT SH

Kuupäev 11.6.2008

Eelnev kuupäev 26.1.2007

Kummi- või plastikkindad
Kaitsekindad vastavalt EN 374.

8.2.1.3 Silmade kaitse

Kaitseprillid

8.2.1.4 Naha ja keha kaitse

Mitteläbilaskvad riided.

9. FÜÜSIKALISED JA KEEMILISED OMADUSED**9.1 Üldine teave (välimus, lõhn)**

pulber, hall, tsemendi lõhnaline

9.2 Oluline tervise-, ohutus- ja keskkonnateave**9.2.1 pH** aluseline (vesilahus)**9.2.2 Keemispunkt/piirkond** -**9.2.3 Süttimispunkt** -**9.2.5 Plahvatusomadused****9.2.5.1 Alumine plahvatuspiir** -**9.2.5.2 Ülemine plahvatuspiir** -**9.2.7 Auru rõhk** -**9.2.8 Suhteline tihedus** 1.03 - 1.41 kg/m³ / 20°C**9.2.9 Lahustuvus****9.2.9.1 Vees lahustuv** segunev**9.2.9.2 Rasvas lahustuv (lahusti - õli)** -**9.2.10 Jaotuskoefitsient (n-oktaanol/vesi)** -**10. PÜSIVUS JA REAKTSIOONIVÕIME****10.1 Välditavad tingimused**

Veega segatult muutub tugevalt leeliseliseks.

10.3 Ohtlikud lagusaadused

-

11. TEAVE TOKSILISUSE KOHTA**11.1 Äge toksilisus**

-

11.2 Otsene ärritavus

Silmade kahjustamise tõsine oht.

Ärritab silmi, hingamiselundeid ja nahka.

11.3 Ülitundlikkus

Vähese kroonilisalduse tõttu on krooniallergiast tekkimise risk minimaalne. Siiski tuleb kroonile tundlikel inimestel käidelda toodet ettevaatlikult.

11.4 Alaäge, alakrooniline ja pikaajaline toksilisus

-

11.5 Kasutamispädevast saadud teave

Pikaajaline kontakt nahaga võib põhjustada naha ärritust. Kõrge kontsentratsiooniga aine põhjustab limaskestast ja sarvkesta tugevaid põletusi.

12. ÖKOLOOGILINE TEAVE**12.1 Ökotoksilisus**

KESTONIT SH

Kuupäev 11.6.2008

Eelnev kuupäev 26.1.2007

- 12.1.1 Toksilisus veele**
-
- 12.1.2 Toksiline teistele organismidel**
-
- 12.2 Liikuvus**
-
- 12.3 Püsivus ja lagunduvus**
12.3.1 Biolagunduvus
-
- 12.3.2 Keemiline lagunemine**
-
- 12.4 Bioakumulatsioon**
-
- 12.6 Muud kahjulikud mõjud**
Ei klassifitseerita keskkonnaohtlikuks tooteks.

13. JÄÄTMEKÄITLUS

Kõvendunud toodet võib kasutada maapinna täitematerjalina või toimetada prügimäele koos muude keskkonnajäätmetega. Pulber segatakse veega ja lastakse kõveneda. Pesuveed: Töövahendite pesuveed on nõrgalt leeliselised. Seepärast soovitakse need valada heiteveesüsteemi mitte loodusesse. Paber või paberpolüeteenlaminaat pakend. Pakendi võib põletada energia genereerimiseks või toimetada prügimäele koos muude keskkonnajäätmetega. Ei sobi toimetamiseks vanapaberi kogumispunkti.

14. VEONÕUDED

- 14.1 ÜRO-No** Vastavalt transporti reguleerivatele reeglitele ei klassifitseerita ohtliku aina.
- 14.3 Maismaatransport**
- 14.3.4 Lisainformatsioon** Kaitsta niiskuse eest.
- 14.4 Meretransport**
- 14.4.3 Lisainformatsioon** Kaitsta niiskuse eest.
- 14.5 Õhutransport**
- 14.5.3 Lisainformatsioon** Kaitsta niiskuse eest.

15. KOHUSTUSLIK TEAVE MÄRGISTUSEL

- 15.1 Teave, mis on ohumärgil.**
- 15.1.1 Valmistise ohusümboli tähtkood ja ohutunnused.**
Xi Ärritav
- 15.1.2 Koostisainete nimed on ohumärgistusel.**
Sement
- 15.1.3 R - laused**
R37/38 Ärritab hingamiselundeid ja nahka.
R41 Silmade kahjustamise tõsine oht.
- 15.1.4 S-laused**
S22 Vältida tolmu sissehingamist.
S24/25 Vältida kemikaali sattumist nahale ja silma .
S26 Silma sattumisel loputada koheselt rohke veega ja pöörduda arsti poole.
- 15.1.5 Teatud ainete kohta kehtivad erinõuded**
Jaemüügi pakenditel lisatekst: Hoida lastele kättesaamatult.

KESTONIT SH

Kuupäev 11.6.2008

Eelnev kuupäev 26.1.2007

16. MUU TEAVE**16.1 Peatükkides 2 ja 3 viidatud R-lausete täielik tekst**

R37/38 Ärritab hingamiselundeid ja nahka.
R41 Silmade kahjustamise tõsine oht.

16.4 lisainformatsiooni saab:

Mika Ronkainen

16.5 Kirjanduse ülevaade

Seadusandlus, tooraine ohutuskaart, Sax: "Dangerous Properties of Industrial Materials"

Allkiri

Sirpa Koukkula