

**KIILTO SANEERAUSLAASTI**

Kuupäev 23.8.2013

Eelnev kuupäev -

**1. AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÖTJA IDENTIFITSEERIMINE**

- 1.1 Tootetähis**  
**1.1.1 Toote Kaubanduslik Nimetus**  
KIILTO SANEERAUSLAASTI
- 1.1.2 Toote kood**  
T3520
- 1.1.3 REACH registreerimisnumber**  
Ei kohaldata
- 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusosalad ning kasutusosalad, mida ei soovitata**  
**1.2.1 Soovitatud kasutamine**  
Ehitustööd ; Kinnistid
- 1.3 Andmed ohutuskaardi tarnija kohta**  
**1.3.1 Levitaja**  
KIILTO EESTI OÜ  
Postkast Läike tee 4, Rae vald  
Posti kood ja postkontor 75301 HARJUMAA  
Telefon 6031 900  
Telefax 6031 901  
Email productsafety@kiilto.com
- 1.3.3 välismaise tootja identifitseerimine**  
KIILTO OY  
Box 250  
33101 TAMPERE  
FINLAND  
Telefon: +358 (0)207 710 100  
Telefax: +358 (0)207 710 101  
Email: productsafety@kiilto.com
- 1.4 Hädaabitelefoni number**  
**1.4.1 Telefoninumber, nimi ja aadress.**  
-

**2. OHTUDE IDENTIFITSEERIMINE**

- 2.1 Aine või segu klassifitseerimine**  
**1272/2008 (CLP)**  
Skin Irrit. 2, H315  
Eye Dam. 1, H318  
STOT SE 3, H335  
**67/548/EEC - 1999/45/EC**  
Xi; R37/38-41
- 2.2 Märgistuselemendid**  
**1272/2008 (CLP)**  
GHS07 - GHS05  
Tunnussõna **Ettevaatust**  
**Ohuteade**  
H315 Põhjustab nahaärritust.  
H318 Põhjustab raskeid silmakahjustusi.  
H335 Võib põhjustada hingamisteede ärritust.  
**Ettevatulik teade**  
P261 Vältida tolmu sissehingamist.



**KIILTO SANEERAUSLAASTI**

Kuupäev 23.8.2013

Eelnev kuupäev -

P280	Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski.
P305+P351+P338	SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.
P102	Hoida lastele kättesaamatus kohas.
P501	Toode/pakend hävitatakse vastavalt ohtlike jäätmete käitlemise nõuetele.

**2.3 Muud ohud****3. KOOSTIS/TEAVE KOOSTISAINETE KOHTA****Ohtlikud komponendid**

CAS/EINECS & Registreerimise No.	Aine keemiline nimetus	Kontsentratsiooni	Klassifikatsioon
65997-15-1	Tsement	40-60 %	Skin Irrit.2, H315; Eye Dam.1, H318; STOT SE 3, H335 Xi; R37/38;R41
7778-18-9	Kaltsiumsulfaat	1-10 %	-
14808-60-7	Kvatsitoolm, < 5my	1-<10 %	STOT RE 2, H373 Xn; R48/20

**Muu teave**

R-lauseste täistekstide jaoks vt osa 16.

Tsement sisaldab kroomi (VI) &lt; 0,0002 %

**4. ESMAABIMEETMED****4.1 Esmaabimeetmete kirjeldus**

Spetsiaalset esmaabi nõudvaid ohte ei ole.

**Sissehingamine**

Minna värske õhu kätte.

**Sattumine nahale**

Pesta sooja vee ja seebiga.

**Silma sattumisel**

Silma sattumisel pesta kiiresti rohke veega ja minna arsti juurde.

**Allaneelamine**

Konsulterida arstiga.

**4.2 Olulisemad akuutsed ja hilisemad sümptomid ning mõju**

Ohte ei ole eraldi märgitud.

**4.3 Märge igasuguse vältimatu meditsiiniabi ja erikohtlemise vajalikkuse kohta**

Sümptomaatiline ravi.

**5. TULEKUSTUTUSMEETMED****5.1 Esmaabimeetmete kirjeldus****5.2 Olulisemad akuutsed ja hilisemad sümptomid ning mõju**

Mittepõlev.

**5.3 Märge igasuguse vältimatu meditsiiniabi ja erikohtlemise vajalikkuse kohta**

Mittepõlev.

**6. MEETMED JUHUSLIKU SATTUMISE KORRAL KESKKONDA****6.1 Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hädaolukorras**

Vaata osa 8

**6.2 Keskkonnakaitse meetmed**

Vältida põhjavee saastumist. Vältida toote sattumist kanalisatsiooni.

**KIILTO SANEERAUSLAASTI**

Kuupäev 23.8.2013

Eelnev kuupäev -

**6.3 Tökestamis- ning puhastamismeetodid ja -vahendid**

Koristada tolmu tekitamata.

**6.4 Viited muudele jagudele**

Kaitsemeetmed on 8. Osas.

**7. KÄITLEMINE JA LADUSTAMINE****7.1 Ohutu käitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinõud**

Vältida nahale ja silma sattumist.

Kanda sobivaid kaitsekindaid ja silmade või näokaitset.

**7.2 Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused**

Hoida kuivas kohas.

**7.3 Erikasutus**

Mitte.

**8. KOKKUPUUTE OHJAMINE/ISIKUKAITSE****8.1 Kontrolliparameetrid****Piirnormid**

65997-15-1	Tsement	1 mg/m <sup>3</sup> (8 h)
		Sissehingatava tolmu peenfraktsioon, HTP 2009
7778-18-9	Kaltsiumsulfaat	10 mg/m <sup>3</sup> (8 h)
14808-60-7	Kvatsitolm, < 5µm	0,05 mg/m <sup>3</sup> (8 h)
		Sissehingatava tolmu peenfraktsioon, HTP 2007

**Muu piirnormidealane teave**Respirable dust fraction of cement 5mg/m<sup>3</sup>-8h.**Teistes riikides sätestatud piirnormid.**

Riigis kehtivad töökeskkonna piirnormid

**DNEL**

ei ole määratud

**PNEC**

ei ole määratud

**8.2 Kontrolliparameetrid****Asjakohane tehniline kontroll**

Tagada piisav ventilatsioon. Käsi pesta töövaheaja alguses ja tööpäeva lõpus. Toote kasutamisel mitte süüa ega juua.

**Individaalsed kaitsemeetmed****Hingamisteede kaitsmine**

Toote (tolmu)n ruumis laialipaiskumisel või piirnormi ületamisel tuleb kasutada asjakohast hingamisteede kaitsevahendit.

**Käte kaitsmine**

Kummi- või plastikkindad

Kaitsekindad vastavalt EN 374.

**Silmade/näo kaitsmine**

Kaitseprillid

**Naha kaitsmine**

mitteläbilaskvad riided

**9. FÜÜSIKALISED JA KEEMILISED OMADUSED****9.1 Oluline tervise-, ohutus- ja keskkonnateave****Välimus**

pulber

**Lõhn**

lõhnatu

**KIILTO SANEERAUSLAASTI**

Kuupäev 23.8.2013

Eelnev kuupäev -

<b>Lõhnalävi</b>	Ei kohaldata
<b>pH</b>	aluseline (vesilahus)
<b>Sulamis-/külmumispunkt</b>	Ei kohaldata
<b>Keemise algpunkt ja keemisvahemik</b>	Ei kohaldata
<b>Leekpunkt</b>	Ei kohaldata
<b>Aurustumiskiirus</b>	Ei kohaldata
<b>Süttivus (tahke, gaasiline)</b>	Ei kohaldata
<b>Plahvatusomadused</b>	
<b>Alumine plahvatuspiir</b>	Ei kohaldata
<b>Ülemine plahvatuspiir</b>	Ei kohaldata
<b>Aururõhk</b>	Ei kohaldata
<b>Auru tihedus</b>	Ei kohaldata
<b>Suhteline tihedus</b>	1,2-1,7 kg/dm <sup>3</sup>
<b>Lahustuvus(ed)</b>	
<b>Jaotustegur (n-oktaanool/-vesi)</b>	Ei kohaldata
<b>Isesüttimistemperatuur</b>	Ei kohaldata
<b>Viskoossus</b>	Ei kohaldata
<b>Plahvatusohtlikkus</b>	Ei kohaldata
<b>Oksüdeerivad omadused</b>	Ei kohaldata
<b>Muu teave</b>	
Mitte.	

**10. PÜSIVUS JA REAKTSIOONIVÕIME**

- 10.1 Reaktsioonivõime**  
Stabiilne kindlate säilitustingimuste korral.
- 10.2 Keemiline stabiilsus**  
Stabiilne kindlate säilitustingimuste korral.
- 10.3 Ohtlike reaktsioonide võimalikkus**  
Mitte.
- 10.4 Tingimused, mida tuleb vältida**  
Vältida niiskust.
- 10.5 Kokkusobimatud materjalid**  
Mitte.
- 10.6 Ohtlikud lagusaadused**  
Mitte.

**11. TEAVE TOKSILISUSE KOHTA**

- 11.1 Teave toksikoloogiliste mõjude kohta**
- Ärritav ja söövitav**  
Põhjustab nahaärritust. Põhjustab raskeid silmakahjustusi. Võib põhjustada hingamisteede ärritust. Veega kokkusegatult moodustub tugevalt leeliseline segu, pH > 10
- Sensibiliseerimine**  
Vähese kroomisisalduse tõttu on kroomiallergiast tekkimise risk minimaalne. Siiski tuleb kroomile tundlikel inimestel käidelda toodet ettevaatlikult.
- Alaäge, alakrooniline ja pikaajaline toksilisus**  
Mitte hinnatud
- Sihtorgani suhtes toksilised – ühekordne kokkupuude**  
Kõrge kontsentratsiooniga aine põhjustab limaskesta ja sarvkesta tugevaid põletusi.

**KIILTO SANEERAUSLAASTI**

Kuupäev 23.8.2013

Eelnev kuupäev -

**Sihetorgani suhtes toksilised – korduv kokkupuude**

Pikaajaline kontakt nahaga võib põhjustada naha ärritust.

**Hingamiskahjustus**

Ei kohaldata

**12. ÖKOLOOGILINE TEAVE****12.1 Toksilisus****Toksilisus veele**

Ei klassifitseerita keskkonnaohtlikuks tooteks.

**12.2 Püsivus ja lagunduvus****Biolagunduvus**

Bioloogilise lagunemise meetodid ei ole sobilikud kasutada anorgaaniliste ainete korral.

**12.3 Bioakumulatsioon**

Ei kohaldata

**12.4 Liikuvus pinnases**

Ei kohaldata

**12.5 Püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate omaduste hindamine**

Mitte hinnatud

**12.6 Muud kahjulikud mõjud**

Mitte.

**13. JÄÄTMEKÄITLUS****13.1 Jäätmetöötlusmeetodid**

Kõvendunud toodet võib kasutada maapinna täitematerjalina või toimetada prügimäele koos muude keskkonnanäätmetega. Pulber segatakse veega ja lastakse kõveneda. Pesuveed: Töövahendite pesuveed on nõrgalt leeliselised. Seepärast soovitatakse need valada heiteveesüsteemi mitte loodusesse. Polüofeiin (PE või PP)/plast pakend . Pakendijäätmete taaskasutamiseks tuleb need peale hoolikat veega puhastamist toimetada vastavasse kogumispunkti või kasutada kodumajapidamises v.a. toiduainete säilitamiseks.

Lisaks, tuleb rangelt juhendada kehtivast seadusandlusest.

**14. VEONÕUDED**

	<b>Maismaatransport ADR/RID</b>	<b>Meretransport IMDG/IMO</b>
<b>14.1 ÜRO number (UN number)</b>	Vastavalt transporti reguleerivatele reeglitele ei klassifitseerita ohtliku ainena.	Vastavalt transporti reguleerivatele reeglitele ei klassifitseerita ohtliku ainena.
<b>14.2 ÜRO veose tunnusnimetus</b>		
<b>14.3 Transpordi ohuklass(id)</b>		
<b>14.4 Pakendirühm</b>		
<b>14.5 Keskkonnaohud</b>	Mitte.	Mitte.
<b>Muu teave</b>	Kaitsta niiskuse eest.	Kaitsta niiskuse eest.

**KIILTO SANEERAUSLAASTI**

Kuupäev 23.8.2013

Eelnev kuupäev -

- 14.6 Eriettevaatusabinõud kasutajatele**  
Ei kohaldata
- 14.7 Transportimine mahtlastina kooskõlas MARPOL 73/78 II lisaga ja IBC koodeksiga**  
Ei kohaldata

**15. REGULEERIVAD ÕIGUSAKTID**

- 15.1 Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutuse-, tervise- ja keskkonnavalased eeskirjad/õigusaktid**  
-
- 15.2 Kemikaaliohutuse hindamine**  
Mitte.

**16. MUU TEAVE****Lisad, kustutatud teave, muudatused**

Klassifitseerimine vastavalt EL Määrusele 1272/2008 koos tabelitega EL direktiivi 67/548/EMÜ või 1999/45/EK (lisas VII CLP)

**Viited kirjandusele ja teabeallikad**

Seadusandlus, tooraine ohutuskaart, Sax: "Dangerous Properties of Industrial Materials"

**16.5 Asjakohaste R-, ohu-, ohutus- ja/või hoiauslausete loetelu**

R37/38 Ärritab hingamiselundeid ja nahka.  
R41 Silmade kahjustamise tõsine oht.  
R48/20 Kahjulik: tõsise tervisekahjustuse oht pikaajalisel sissehingamisel.  
H373 Pikaajalisel või korduval kokkupuutel sissehingamisel võib põhjustada elundite kahjustusi.

**lisainformatsiooni saab:**

Pertti Lindberg